

הנדון: בקשה לקבלת הצעות מחיר מס' 180014 מענה לשאלות הבהרה

במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם הבל"מ שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:

	סעיף בבל"מ/ הסכם	שאלה	תשובה
1.	סע' 4.2 בהסכם.	5 שעות אינו זמן סביר לתיקון אי התאמות באספקה, המכון מתבקש לשנות ל-24 שעות.	הבקשה מתקבלת, משך הזמן בסעיף יתוקן ל-24 שעות.
2.	סעיף 5.2 בהסכם.	המכון מתבקש לשנות את תקופת ההודעה של המכון על סיום ההסכם מטעמי נוחות, מ-30 יום ל-60 יום.	הבקשה מתקבלת. תקופת ההודעה תתוקן ל-60 יום.
3.	סעיף 12 בבל"מ	אין אפשרות ע"פ חוק ללא קירור, יש לתקן תוקף אחרון לשיווק למינימום 10 ימים.	מקובל, תוקף מינימלי באספקה יעמוד על 10 ימים.
4.	סעיף 14.1 בבל"מ.	המכון מתבקש להאריך את זמן החלפת המוצרים כאמור בסעיף מ-6 שעות, ל-24 שעות.	מקובל, המועד תקופת ההחלפה בסעיף תתוקן ל-24 שעות.

בכבוד רב,

מכון וינגייט